

RIDGID 里奇

SinkSnake™ K-46 电池驱动式管道疏通机

NEW

适用管径：19-76mm
疏通距离：最长 15.24m

RIDGID® 里奇 SinkSnake™ K-46 电池驱动管道疏通机，专为清理 3/4 英寸（19mm）至 3 英寸（76mm）管道中的顽固堵塞而设计，适用于水槽、浴缸、淋浴和小便池等。配备 18V 锂电池，免除电线束缚，满足专业需求。人体工程学设计，带 360°可旋转 AUTOFEED® 自动进索装置，支持正反转操作，方便推进和收回钢索。兼容多种钢索和工具，提供便捷高效的使用体验。

- 人体工程学：设备配备一体式多方位可调节支架，在常见工作环境中，例如狭窄水槽下方和浴缸内作业时，能减轻工具自身重量，提高操作舒适度，减少用户疲劳
- 多功能性：配备 5/16 英寸（8mm）×25 英尺（7.6m）内实芯钢索，同时兼容直径为 1/4 英寸（6mm）和 3/8 英寸（10mm）、长度达 50 英尺（15.24m）的钢索，同时适配多种钢索工具，如活动螺旋头、铲形切削头以及 C 型切割螺旋头等
- 强劲动力：配备无刷直流电机，可有效清理管径在 3/4 英寸（19mm）至 3 英寸（76mm）管道（如水槽、浴缸、淋浴和小便池的管道）中的顽固堵塞物
- AUTOFEED® 自动进索功能：360 度可旋转自动进索装置，能在正反转时推进和收回钢索，使管道疏通作业时应对诸如紧密弯道和 P 型存水弯等复杂管道结构时更为顺畅
- 安全性高：全封闭式旋转鼓轮，保障操作人员的安全性
- 精准操控：钢索锁定功能，在手动处理堵塞物时，能提升操作的可控性
- 可视性：顶部安装的 LED 灯，可照亮水槽下方等昏暗工作区域



规格

疏通钢索能力

1/4" (6mm) 钢索	3/4" 至 2" (19mm 至 51mm)
5/16" (8mm) 钢索	1-1/4" 至 2-1/2" (32mm 至 64mm)
3/8" (10mm) 钢索	1-1/4" 至 3" (32mm 至 76mm)

滚筒容量	1/4" (6mm) 直径, 50' (15.2m) 钢索
	5/16" (8mm) 直径, 50' (15.2m) 钢索
	3/8" (10mm) 直径, 35' (10.7m) 钢索

● 电源 RIDGID® RB-18XX 18V 电池组

● 电机类型 无刷直流电机

● 电压 18V

● 电流 16 Amps

● 功率 288 W

● 空载输出转速 0-560 RPM

最大 AUTOFEED®

单位速度 26 ft/min (8m/min)

机器重量

不含钢索与电池 4.4kg

机器重量

[含 5/16"×25' (8mm×7.6m) 内芯钢索及 2.5Ah 电池]

机器尺寸

(长×宽×高) 20.98"×8.74"×11.3"
(532mm×222mm×287mm)

工作温度范围

..... -10°C 至 50°C

储存温度范围

..... 0°C 至 45°C

机构认证

..... cETLus、CE 和 UKCA 标准



订货号 78073

订货信息

订货号	产品描述	重量(kg)
78048	K-46 Cordless SinkSnake™ 电池驱动式管道疏通机 (含 C-11C 5/16"×25' 内实心钢索, 带球形螺旋头)	9.2
78073	K-46 Cordless SinkSnake™ 电池驱动式管道疏通机 (含 C-11C 5/16"×25' 内实心钢索, 带球形螺旋头, 18V 2.5Ah 电池及充电器)	10.1

可选配件

目录号	产品描述
78133	K-46 C-61C 钢索套件 - 内鼓轮, C-61C 钢索, T-250 工具套装
78093	K-46 撑脚架
78098	K-46 手提箱
78103	K-46 内鼓轮
41937	RIDGID 里奇管道清洁皮质手套
70032	RIDGID 里奇管道清洁 PVC 手套
56513	18V 2.5 Ah 高级锂离子电池
56518	18V 5.0 Ah 高级锂离子电池
64383	18V 高级锂离子电池充电器



你知道吗？

SinkSnake™ K-46 电池驱动式管道疏通机可使用最长达 50 英尺（15.24m）的 1/4 英寸（6mm）、5/16 英寸（8mm）和 3/8 英寸（10mm）钢索。

3/8 英寸（10mm）钢索可以更换钢索工具，如活动头、油脂切削头等。

选择正确的钢索和钢索工具组合可确保有效清理排水管。



T-250 工具套装

SinkSnake™ K-46 电池驱动式管道疏通机附件清单

钢索

	目录号	型号	产品描述
	50647	S-1	1/4" (6mm) × 15' (4.6m), 带长漏斗螺旋头
	50652	S-2	1/4" (6mm) × 25' (7.6m), 带长漏斗螺旋头
	50657	S-3	1/4" (6mm) × 35' (10.7m), 带长漏斗螺旋头
	62225	C-1	5/16" (8mm) × 25' (7.6m), 带球形螺旋头
	56782	C-11C	5/16" (8mm) × 25' (7.6m) 内实心钢索, 带球形螺旋头
	89400	C-21	5/16" (8mm) × 50' (15.2m), 带球形螺旋头
	56792	C-131C	5/16" × 35' (8mm × 10.7m) 内实心钢索, 带球形螺旋头
	95847	C-131CSB	5/16" × 35' (8mm × 10.7m) 内实心限位钢索, 带球形螺旋头
	62235	C-2	5/16" (8mm) × 25' (7.6m), 带活动螺旋头
	56787	C-21C	5/16" (8mm) × 25' (7.6m) 内实心钢索, 带球形螺旋头
	89405	C-22	5/16" (8mm) × 50' (15.2m), 带活动螺旋头
	56797	C-231C	5/16" (8mm) × 35' (10.7m) 内实心钢索, 带球形螺旋头
	62245	C-4	3/8" (10mm) × 25' (7.6m), 带快插头
	62250	C-5	3/8" (10mm) × 35' (10.7m), 带球形螺旋头
	62260	C-6	3/8" (10mm) × 35' (10.7m), 带快插头
	96037	C-61C	3/8" (10mm) × 35' (10.7m) 内实心钢索, 带快插头

球形螺旋头

适用于各种排水管清理。



“C”型切削头

用于清理附着管道管壁上的污物。



活动螺旋头

用于清洁需要将钢索引入管道的背对背安装夹具。



工具 — 适用于 C-6 和 C-61C 3/8" 钢索

	目录号	型号	产品描述
	62990	T-201	直螺旋头, 5" (125 mm) 长
	62995	T-202	球形螺旋头, 1 1/8" (29 mm) 外径
	63000	T-203	球形螺旋头 7/8" (22 mm) 外径
	54837	T-204	“C”型切削头 1" (25 mm)
	63005	T-205	“C”型切削头, 1 3/8" (35 mm)
	63010	T-206	长漏斗螺旋钻, 3" (80 mm) 长
	63030	T-210	铲型切削头, 1 (25 mm)
	63035	T-211	铲型切削头, 1 3/8" (35 mm)
	63040	T-212	铲型切削头, 1 3/4" (45 mm)
	63045	T-213	4刃式切削头, 1" (25 mm)
	63050	T-214	4刃式切削头, 1 3/8" (35 mm)
	63055	T-215	4刃式切削头, 1 3/4" (45 mm)
	63065	T-217	活动螺旋头, 4" (110 mm) 长
	55457	T-225	回收式螺旋头
	48482	T-250	工具套装包括: T-203、T-205、T-210、T-217、A-13
	52812	T-230	H-D“C”形切削头, 2" (50 mm)
	52817R	T-231	H-D“C”形切削头, 2 1/2" (65 mm)
	52822	T-232	H-D“C”形切削头, 3" (80 mm)
	59230	A-13	3/8" 钢索插销

铲型切削头

用于清除油脂和软堵塞物。



直螺旋头

用于探查和带回堵塞的样本。



漏斗螺旋钻

用于清理残余堵塞物的辅助工具。



RIDGID 里奇

了解详细 RIDGID® 产品信息,
请拨打 **400-820-5695**
或者访问 www.RIDGID.com.cn
www.RIDGID.cn



进入官方小程序
获取更多产品信息



关注官方微信
获取更多品牌资讯